検 査 報 告 書

日 環 科 PJ35-2977 号
2026 年 10 月 22 日

岩井農業協同組合 営農センター 様

厚生労働大臣登録検査機関
日本環境科学株式会社
〒990-2346 山形市高本6番地

2026年10月20日に受領いたしました試料の検査結果を、次のとおり報告いたします。

検 体 名	小ねぎ	生 産 者	
採 取 日	2026年10月19日	採 取 者	持ち込み

検査結果	別紙の農薬200項目について検査した結果、次の成分が検出されました。 プロチオホス 1.5 ppm （基準値 2 ppm） リニュロン 0.04 ppm （基準値 0.2 ppm） これら以外の成分は、全て不検出でした。
検査方法	ガスクロマトグラフ質量分析法及び液体クロマトグラフ質量分析法
備 考	単位:ppm 定量下限値は、基準値の1/10の値とし、基準値の1/10の値が0.01ppm以下の場合は0.01ppmとします。 不検出とは、定量下限値未満を示します。

No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)
1	BHC	不検出	51	クロルデン	不検出	101	トリクロルホン	不検出	151	フルアクリピリム	不検出
2	DDT	不検出	52	クロルピリホス	不検出	102	トリシクラゾール	不検出	152	フルジオキソニル	不検出
3	EPN	不検出	53	クロルピリホスメチル	不検出	103	トリフルミゾール	不検出	153	フルシトリネート	不検出
4	EPTC	不検出	54	クロルフェナピル	不検出	104	トリフルラリン	不検出	154	フルシラゾール	不検出
5	XMC	不検出	55	クロルフェンソン	不検出	105	トリフロキシストロビン	不検出	155	フルトラニル	不検出
6	アクリナトリン	不検出	56	クロルフェンビンホス	不検出	106	トルクロホスメチル	不検出	156	フルバリネート	不検出
7	アシベンゾラルS-メチル	不検出	57	クロルプロファム	不検出	107	ナプロパミド	不検出	157	フルフェノクスロン	不検出
8	アセタミプリド	不検出	58	クロロクスロン	不検出	108	ニテンピラム	不検出	158	フルミオキサジン	不検出
9	アセフェート	不検出	59	クロロタロニル	不検出	109	ノルフルラゾン	不検出	159	プロクロラズ	不検出
10	アゾキシストロビン	不検出	60	クロロベンジレート	不検出	110	パクロブトラゾール	不検出	160	プロシミドン	不検出
11	アトラジン	不検出	61	シアゾファミド	不検出	111	パラチオン	不検出	161	プロチオホス	1.5
12	アラクロール	不検出	62	シアノホス	不検出	112	パラチオンメチル	不検出	162	プロパジン	不検出
13	アルドリン及びディルドリン	不検出	63	ジエトフェンカルブ	不検出	113	ハルフェンプロックス	不検出	163	プロパニル	不検出
14	イソキサチオン	不検出	64	ジオキサチオン	不検出	114	ハロスルフロンメチル	不検出	164	プロパルギット	不検出
15	イソフェンホス	不検出	65	シクロプロトリン	不検出	115	ビテルタノール	不検出	165	プロピコナゾール	不検出
16	イソプロチオラン	不検出	66	ジクロベニル	不検出	116	ビフェントリン	不検出	166	プロピザミド	不検出
17	イプロジオン	不検出	67	ジクロルボス及びナレド	不検出	117	ピペロニルブトキシド	不検出	167	プロフェノホス	不検出
18	イマザリル	不検出	68	ジコホール	不検出	118	ピラクロホス	不検出	168	プロポキスル	不検出
19	イミダクロプリド	不検出	69	ジスルホトン	不検出	119	ピラゾホス	不検出	169	ブロマシル	不検出
20	イミベンコナゾール	不検出	70	シハロトリン	不検出	120	ピラフルフェンエチル	不検出	170	プロメトリン	不検出
21	インドキサカルブ	不検出	71	ジフェナミド	不検出	121	ピリダフェンチオン	不検出	171	ブロモプロピレート	不検出
22	ウニコナゾールP	不検出	72	ジフェノコナゾール	不検出	122	ピリダベン	不検出	172	ヘキサコナゾール	不検出
23	エチオフェンカルブ	不検出	73	シフルトリン	不検出	123	ピリフェノックス	不検出	173	ヘキサジノン	不検出
24	エチオン	不検出	74	シフルフェナミド	不検出	124	ピリプロキシフェン	不検出	174	ヘキサフルムロン	不検出
25	エチクロゼート	不検出	75	ジフルベンズロン	不検出	125	ピリミカーブ	不検出	175	ヘキシチアゾクス	不検出
26	エチプロール	不検出	76	シプロコナゾール	不検出	126	ピリミジフェン	不検出	176	ペルメトリン	不検出
27	エトキサゾール	不検出	77	シプロジニル	不検出	127	ピリミホスメチル	不検出	177	ペンコナゾール	不検出
28	エトフェンプロックス	不検出	78	シペルメトリン	不検出	128	ピリメタニル	不検出	178	ペンシクロン	不検出
29	エトリジアゾール	不検出	79	シマジン	不検出	129	ピレトリン	不検出	179	ベンダイオカルブ	不検出
30	エトリムホス	不検出	80	シメコナゾール	不検出	130	ビンクロゾリン	不検出	180	ペンディメタリン	不検出
31	エンドスルファン	不検出	81	ジメチリモール	不検出	131	ファモキサドン	不検出	181	ベンフラカルブ	不検出
32	エンドリン	不検出	82	ジメトエート	不検出	132	フェナミホス	不検出	182	ホサロン	不検出
33	オキサジキシル	不検出	83	ジメトモルフ	不検出	133	フェナリモル	不検出	183	ボスカリド	不検出
34	オキサミル	不検出	84	シラフルオフェン	不検出	134	フェニトロチオン	不検出	184	ホスチアゼート	不検出
35	オキシフルオルフェン	不検出	85	スピロジクロフェン	不検出	135	フェノキサプロップエチル	不検出	185	ホスメット	不検出
36	オリザリン	不検出	86	ターバシル	不検出	136	フェノキシカルブ	不検出	186	マラチオン	不検出
37	カズサホス	不検出	87	ダイアジノン	不検出	137	フェノチオカルブ	不検出	187	ミクロブタニル	不検出
38	カルバリル	不検出	88	チアクロプリド	不検出	138	フェノブカルブ	不検出	188	メカルバム	不検出
39	カルフェントラゾンエチル	不検出	89	チアメトキサム	不検出	139	フェンスルホチオン	不検出	189	メタミドホス	不検出
40	カルプロパミド	不検出	90	チオベンカルブ	不検出	140	フェンチオン	不検出	190	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出
41	カルボスルファン	不検出	91	テトラクロルビンホス	不検出	141	フェントエート	不検出	191	メチダチオン	不検出
42	カルボフラン	不検出	92	テトラコナゾール	不検出	142	フェンバレレート	不検出	192	メトキシクロール	不検出
43	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	不検出	93	テトラジホン	不検出	143	フェンピロキシメート	不検出	193	メトラクロール	不検出
44	キナルホス	不検出	94	テブコナゾール	不検出	144	フェンブコナゾール	不検出	194	メトリブジン	不検出
45	キノクラミン	不検出	95	テブフェンピラド	不検出	145	フェンプロパトリン	不検出	195	メパニピリム	不検出
46	キャプタン	不検出	96	テフルトリン	不検出	146	ブタフェナシル	不検出	196	メプロニル	不検出
47	キントゼン	不検出	97	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	147	ブタミホス	不検出	197	モノクロトホス	不検出
48	クレソキシムメチル	不検出	98	トリアジメノール	不検出	148	ブプロフェジン	不検出	198	リニュロン	0.04
49	クロチアニジン	不検出	99	トリアジメホン	不検出	149	フラザスルフロン	不検出	199	ルフェヌロン	不検出
50	クロマフェノジド	不検出	100	トリアゾホス	不検出	150	フラチオカルブ	不検出	200	レナシル	不検出

検査報告書

日環科PJ35-2978号
2026年10月22日

岩井農業協同組合 営農センター 様

厚生労働大臣登録検査機関
日本環境科学株式会社
〒990-2346 山形市高木6番地

2026年10月20日に受領いたしました試料の検査結果を、次のとおり報告いたします。

検体名	夏ねぎ	生産者	
採取日	2026年10月19日	採取者	持ち込み

検査結果	別紙の農薬200項目について検査した結果、全て不検出でした。
検査方法	ガスクロマトグラフ質量分析法及び液体クロマトグラフ質量分析法
備考	単位:ppm 定量下限値は、基準値の1/10の値とし、基準値の1/10の値が0.01ppm以下の場合は0.01ppmとします。 不検出とは、定量下限値未満を示します。

No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)
1	BHC	不検出	51	クロルデン	不検出	101	トリクロルホン	不検出	151	フルアクリピリム	不検出
2	DDT	不検出	52	クロルピリホス	不検出	102	トリシクラゾール	不検出	152	フルジオキソニル	不検出
3	EPN	不検出	53	クロルピリホスメチル	不検出	103	トリフルミゾール	不検出	153	フルシトリネート	不検出
4	EPTC	不検出	54	クロルフェナピル	不検出	104	トリフルラリン	不検出	154	フルシラゾール	不検出
5	XMC	不検出	55	クロルフェンソン	不検出	105	トリフロキシストロビン	不検出	155	フルトラニル	不検出
6	アクリナトリン	不検出	56	クロルフェンビンホス	不検出	106	トルクロホスメチル	不検出	156	フルバリネート	不検出
7	アシベンゾラルS-メチル	不検出	57	クロルプロファム	不検出	107	ナプロパミド	不検出	157	フルフェノクスロン	不検出
8	アセタミプリド	不検出	58	クロロクスロン	不検出	108	ニテンピラム	不検出	158	フルミオキサジン	不検出
9	アセフェート	不検出	59	クロロタロニル	不検出	109	ノルフルラゾン	不検出	159	プロクロラズ	不検出
10	アゾキシストロビン	不検出	60	クロロベンジレート	不検出	110	パクロブトラゾール	不検出	160	プロシミドン	不検出
11	アトラジン	不検出	61	シアゾファミド	不検出	111	パラチオン	不検出	161	プロチオホス	不検出
12	アラクロール	不検出	62	シアノホス	不検出	112	パラチオンメチル	不検出	162	プロパジン	不検出
13	アルドリン及びディルドリン	不検出	63	ジエトフェンカルブ	不検出	113	ハルフェンプロックス	不検出	163	プロパニル	不検出
14	イソキサチオン	不検出	64	ジオキサチオン	不検出	114	ハロスルフロンメチル	不検出	164	プロパルギット	不検出
15	イソフェンホス	不検出	65	シクロプロトリン	不検出	115	ビテルタノール	不検出	165	プロピコナゾール	不検出
16	イソプロチオラン	不検出	66	ジクロベニル	不検出	116	ビフェントリン	不検出	166	プロピザミド	不検出
17	イプロジオン	不検出	67	ジクロルボス及びナレド	不検出	117	ピペロニルブトキシド	不検出	167	プロフェノホス	不検出
18	イマザリル	不検出	68	ジコホール	不検出	118	ピラクロホス	不検出	168	プロポキスル	不検出
19	イミダクロプリド	不検出	69	ジスルホトン	不検出	119	ピラゾホス	不検出	169	ブロマシル	不検出
20	イミベンコナゾール	不検出	70	シハロトリン	不検出	120	ピラフルフェンエチル	不検出	170	プロメトリン	不検出
21	インドキサカルブ	不検出	71	ジフェナミド	不検出	121	ピリダフェンチオン	不検出	171	ブロモプロピレート	不検出
22	ウニコナゾールP	不検出	72	ジフェノコナゾール	不検出	122	ピリダベン	不検出	172	ヘキサコナゾール	不検出
23	エチオフェンカルブ	不検出	73	シフルトリン	不検出	123	ピリフェノックス	不検出	173	ヘキサジノン	不検出
24	エチオン	不検出	74	シフルフェナミド	不検出	124	ピリプロキシフェン	不検出	174	ヘキサフルムロン	不検出
25	エチクロゼート	不検出	75	ジフルベンズロン	不検出	125	ピリミカーブ	不検出	175	ヘキシチアゾクス	不検出
26	エチプロール	不検出	76	シプロコナゾール	不検出	126	ピリミジフェン	不検出	176	ペルメトリン	不検出
27	エトキサゾール	不検出	77	シプロジニル	不検出	127	ピリミホスメチル	不検出	177	ペンコナゾール	不検出
28	エトフェンプロックス	不検出	78	シペルメトリン	不検出	128	ピリメタニル	不検出	178	ペンシクロン	不検出
29	エトリジアゾール	不検出	79	シマジン	不検出	129	ピレトリン	不検出	179	ベンダイオカルブ	不検出
30	エトリムホス	不検出	80	シメコナゾール	不検出	130	ビンクロゾリン	不検出	180	ペンディメタリン	不検出
31	エンドスルファン	不検出	81	ジメチリモール	不検出	131	ファモキサドン	不検出	181	ベンフラカルブ	不検出
32	エンドリン	不検出	82	ジメトエート	不検出	132	フェナミホス	不検出	182	ホサロン	不検出
33	オキサジキシル	不検出	83	ジメトモルフ	不検出	133	フェナリモル	不検出	183	ボスカリド	不検出
34	オキサミル	不検出	84	シラフルオフェン	不検出	134	フェニトロチオン	不検出	184	ホスチアゼート	不検出
35	オキシフルオルフェン	不検出	85	スピロジクロフェン	不検出	135	フェノキサプロップエチル	不検出	185	ホスメット	不検出
36	オリザリン	不検出	86	ターバシル	不検出	136	フェノキシカルブ	不検出	186	マラチオン	不検出
37	カズサホス	不検出	87	ダイアジノン	不検出	137	フェノチオカルブ	不検出	187	ミクロブタニル	不検出
38	カルバリル	不検出	88	チアクロプリド	不検出	138	フェノブカルブ	不検出	188	メカルバム	不検出
39	カルフェントラゾンエチル	不検出	89	チアメトキサム	不検出	139	フェンスルホチオン	不検出	189	メタミドホス	不検出
40	カルプロパミド	不検出	90	チオベンカルブ	不検出	140	フェンチオン	不検出	190	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出
41	カルボスルファン	不検出	91	テトラクロルビンホス	不検出	141	フェントエート	不検出	191	メチダチオン	不検出
42	カルボフラン	不検出	92	テトラコナゾール	不検出	142	フェンバレレート	不検出	192	メトキシクロール	不検出
43	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	不検出	93	テトラジホン	不検出	143	フェンピロキシメート	不検出	193	メトラクロール	不検出
44	キナルホス	不検出	94	テブコナゾール	不検出	144	フェンブコナゾール	不検出	194	メトリブジン	不検出
45	キノクラミン	不検出	95	テブフェンピラド	不検出	145	フェンプロパトリン	不検出	195	メパニピリム	不検出
46	キャプタン	不検出	96	テフルトリン	不検出	146	ブタフェナシル	不検出	196	メプロニル	不検出
47	キントゼン	不検出	97	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	147	ブタミホス	不検出	197	モノクロトホス	不検出
48	クレソキシムメチル	不検出	98	トリアジメノール	不検出	148	ブプロフェジン	不検出	198	リニュロン	不検出
49	クロチアニジン	不検出	99	トリアジメホン	不検出	149	フラザスルフロン	不検出	199	ルフェヌロン	不検出
50	クロマフェノジド	不検出	100	トリアゾホス	不検出	150	フラチオカルブ	不検出	200	レナシル	不検出

検査報告書

日環科PJ35-2979号
2026年10月22日

岩井農業協同組合 営農センター 様

厚生労働大臣登録検査機関
日本環境科学株式会社
〒990-2346 山形市高木6番地

2026年10月20日に受領いたしました試料の検査結果を、次のとおり報告いたします。

検体名	レタス	生産者	
採取日	2026年10月19日	採取者	持ち込み

検査結果	別紙の農薬200項目について検査した結果、全て不検出でした。
検査方法	ガスクロマトグラフ質量分析法及び液体クロマトグラフ質量分析法
備考	単位:ppm 定量下限値は、基準値の1/10の値とし、基準値の1/10の値が0.01ppm以下の場合は0.01ppmとします。 不検出とは、定量下限値未満を示します。

No.	成分名	検査結果（ppm）	No.	成分名	検査結果（ppm）	No.	成分名	検査結果（ppm）	No.	成分名	検査結果（ppm）
1	BHC	不検出	51	クロルデン	不検出	101	トリクロルホン	不検出	151	フルアクリピリム	不検出
2	DDT	不検出	52	クロルピリホス	不検出	102	トリシクラゾール	不検出	152	フルジオキソニル	不検出
3	EPN	不検出	53	クロルピリホスメチル	不検出	103	トリフルミゾール	不検出	153	フルシトリネート	不検出
4	EPTC	不検出	54	クロルフェナピル	不検出	104	トリフルラリン	不検出	154	フルシラゾール	不検出
5	XMC	不検出	55	クロルフェンソン	不検出	105	トリフロキシストロビン	不検出	155	フルトラニル	不検出
6	アクリナトリン	不検出	56	クロルフェンビンホス	不検出	106	トルクロホスメチル	不検出	156	フルバリネート	不検出
7	アシベンゾラルS-メチル	不検出	57	クロルプロファム	不検出	107	ナプロパミド	不検出	157	フルフェノクスロン	不検出
8	アセタミプリド	不検出	58	クロロクスロン	不検出	108	ニテンピラム	不検出	158	フルミオキサジン	不検出
9	アセフェート	不検出	59	クロロタロニル	不検出	109	ノルフルラゾン	不検出	159	プロクロラズ	不検出
10	アゾキシストロビン	不検出	60	クロロベンジレート	不検出	110	パクロブトラゾール	不検出	160	プロシミドン	不検出
11	アトラジン	不検出	61	シアゾファミド	不検出	111	パラチオン	不検出	161	プロチオホス	不検出
12	アラクロール	不検出	62	シアノホス	不検出	112	パラチオンメチル	不検出	162	プロパジン	不検出
13	アルドリン及びディルドリン	不検出	63	ジエトフェンカルブ	不検出	113	ハルフェンプロックス	不検出	163	プロパニル	不検出
14	イソキサチオン	不検出	64	ジオキサチオン	不検出	114	ハロスルフロンメチル	不検出	164	プロパルギット	不検出
15	イソフェンホス	不検出	65	シクロプロトリン	不検出	115	ビテルタノール	不検出	165	プロピコナゾール	不検出
16	イソプロチオラン	不検出	66	ジクロベニル	不検出	116	ビフェントリン	不検出	166	プロピザミド	不検出
17	イプロジオン	不検出	67	ジクロルボス及びナレド	不検出	117	ピペロニルブトキシド	不検出	167	プロフェノホス	不検出
18	イマザリル	不検出	68	ジコホール	不検出	118	ピラクロホス	不検出	168	プロポキスル	不検出
19	イミダクロプリド	不検出	69	ジスルホトン	不検出	119	ピラゾホス	不検出	169	ブロマシル	不検出
20	イミベンコナゾール	不検出	70	シハロトリン	不検出	120	ピラフルフェンエチル	不検出	170	プロメトリン	不検出
21	インドキサカルブ	不検出	71	ジフェナミド	不検出	121	ピリダフェンチオン	不検出	171	ブロモプロピレート	不検出
22	ウニコナゾールP	不検出	72	ジフェノコナゾール	不検出	122	ピリダベン	不検出	172	ヘキサコナゾール	不検出
23	エチオフェンカルブ	不検出	73	シフルトリン	不検出	123	ピリフェノックス	不検出	173	ヘキサジノン	不検出
24	エチオン	不検出	74	シフルフェナミド	不検出	124	ピリプロキシフェン	不検出	174	ヘキサフルムロン	不検出
25	エチクロゼート	不検出	75	ジフルベンズロン	不検出	125	ピリミカーブ	不検出	175	ヘキシチアゾクス	不検出
26	エチプロール	不検出	76	シプロコナゾール	不検出	126	ピリミジフェン	不検出	176	ペルメトリン	不検出
27	エトキサゾール	不検出	77	シプロジニル	不検出	127	ピリミホスメチル	不検出	177	ペンコナゾール	不検出
28	エトフェンプロックス	不検出	78	シペルメトリン	不検出	128	ピリメタニル	不検出	178	ペンシクロン	不検出
29	エトリジアゾール	不検出	79	シマジン	不検出	129	ピレトリン	不検出	179	ベンダイオカルブ	不検出
30	エトリムホス	不検出	80	シメコナゾール	不検出	130	ビンクロゾリン	不検出	180	ペンディメタリン	不検出
31	エンドスルファン	不検出	81	ジメチリモール	不検出	131	ファモキサドン	不検出	181	ベンフラカルブ	不検出
32	エンドリン	不検出	82	ジメトエート	不検出	132	フェナミホス	不検出	182	ホサロン	不検出
33	オキサジキシル	不検出	83	ジメトモルフ	不検出	133	フェナリモル	不検出	183	ボスカリド	不検出
34	オキサミル	不検出	84	シラフルオフェン	不検出	134	フェニトロチオン	不検出	184	ホスチアゼート	不検出
35	オキシフルオルフェン	不検出	85	スピロジクロフェン	不検出	135	フェノキサプロップエチル	不検出	185	ホスメット	不検出
36	オリザリン	不検出	86	ターバシル	不検出	136	フェノキシカルブ	不検出	186	マラチオン	不検出
37	カズサホス	不検出	87	ダイアジノン	不検出	137	フェノチオカルブ	不検出	187	ミクロブタニル	不検出
38	カルバリル	不検出	88	チアクロプリド	不検出	138	フェノブカルブ	不検出	188	メカルバム	不検出
39	カルフェントラゾンエチル	不検出	89	チアメトキサム	不検出	139	フェンスルホチオン	不検出	189	メタミドホス	不検出
40	カルプロパミド	不検出	90	チオベンカルブ	不検出	140	フェンチオン	不検出	190	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出
41	カルボスルファン	不検出	91	テトラクロルビンホス	不検出	141	フェントエート	不検出	191	メチダチオン	不検出
42	カルボフラン	不検出	92	テトラコナゾール	不検出	142	フェンバレレート	不検出	192	メトキシクロール	不検出
43	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	不検出	93	テトラジホン	不検出	143	フェンピロキシメート	不検出	193	メトラクロール	不検出
44	キナルホス	不検出	94	テブコナゾール	不検出	144	フェンブコナゾール	不検出	194	メトリブジン	不検出
45	キノクラミン	不検出	95	テブフェンピラド	不検出	145	フェンプロパトリン	不検出	195	メパニピリム	不検出
46	キャプタン	不検出	96	テフルトリン	不検出	146	ブタフェナシル	不検出	196	メプロニル	不検出
47	キントゼン	不検出	97	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	147	ブタミホス	不検出	197	モノクロトホス	不検出
48	クレソキシムメチル	不検出	98	トリアジメノール	不検出	148	ブプロフェジン	不検出	198	リニュロン	不検出
49	クロチアニジン	不検出	99	トリアジメホン	不検出	149	フラザスルフロン	不検出	199	ルフェヌロン	不検出
50	クロマフェノジド	不検出	100	トリアゾホス	不検出	150	フラチオカルブ	不検出	200	レナシル	不検出

検査報告書

日環科PJ35-2980号
2026年10月22日

岩井農業協同組合 営農センター 様

厚生労働大臣登録検査機関
日本環境科学株式会社
〒990-2346 山形市高木6番地

2026年10月20日に受領いたしました試料の検査結果を、次のとおり報告いたします。

検体名	きゅうり	生産者	
採取日	2026年10月19日	採取者	持ち込み

検査結果	別紙の農薬200項目について検査した結果、全て不検出でした。
検査方法	ガスクロマトグラフ質量分析法及び液体クロマトグラフ質量分析法
備考	単位:ppm 定量下限値は、基準値の1/10の値とし、基準値の1/10の値が0.01ppm以下の場合は0.01ppmとします。 不検出とは、定量下限値未満を示します。

No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)
1	BHC	不検出	51	クロルデン	不検出	101	トリクロルホン	不検出	151	フルアクリピリム	不検出
2	DDT	不検出	52	クロルピリホス	不検出	102	トリシクラゾール	不検出	152	フルジオキソニル	不検出
3	EPN	不検出	53	クロルピリホスメチル	不検出	103	トリフルミゾール	不検出	153	フルシトリネート	不検出
4	EPTC	不検出	54	クロルフェナピル	不検出	104	トリフルラリン	不検出	154	フルシラゾール	不検出
5	XMC	不検出	55	クロルフェンソン	不検出	105	トリフロキシストロビン	不検出	155	フルトラニル	不検出
6	アクリナトリン	不検出	56	クロルフェンビンホス	不検出	106	トルクロホスメチル	不検出	156	フルバリネート	不検出
7	アシベンゾラルS-メチル	不検出	57	クロルプロファム	不検出	107	ナプロパミド	不検出	157	フルフェノクスロン	不検出
8	アセタミプリド	不検出	58	クロロクスロン	不検出	108	ニテンピラム	不検出	158	フルミオキサジン	不検出
9	アセフェート	不検出	59	クロロタロニル	不検出	109	ノルフルラゾン	不検出	159	プロクロラズ	不検出
10	アゾキシストロビン	不検出	60	クロロベンジレート	不検出	110	パクロブトラゾール	不検出	160	プロシミドン	不検出
11	アトラジン	不検出	61	シアゾファミド	不検出	111	パラチオン	不検出	161	プロチオホス	不検出
12	アラクロール	不検出	62	シアノホス	不検出	112	パラチオンメチル	不検出	162	プロパジン	不検出
13	アルドリン及びディルドリン	不検出	63	ジエトフェンカルブ	不検出	113	ハルフェンプロックス	不検出	163	プロパニル	不検出
14	イソキサチオン	不検出	64	ジオキサチオン	不検出	114	ハロスルフロンメチル	不検出	164	プロパルギット	不検出
15	イソフェンホス	不検出	65	シクロプロトリン	不検出	115	ビテルタノール	不検出	165	プロピコナゾール	不検出
16	イソプロチオラン	不検出	66	ジクロベニル	不検出	116	ビフェントリン	不検出	166	プロピザミド	不検出
17	イプロジオン	不検出	67	ジクロルボス及びナレド	不検出	117	ピペロニルブトキシド	不検出	167	プロフェノホス	不検出
18	イマザリル	不検出	68	ジコホール	不検出	118	ピラクロホス	不検出	168	プロポキスル	不検出
19	イミダクロプリド	不検出	69	ジスルホトン	不検出	119	ピラゾホス	不検出	169	ブロマシル	不検出
20	イミベンコナゾール	不検出	70	シハロトリン	不検出	120	ピラフルフェンエチル	不検出	170	プロメトリン	不検出
21	インドキサカルブ	不検出	71	ジフェナミド	不検出	121	ピリダフェンチオン	不検出	171	ブロモプロピレート	不検出
22	ウニコナゾールP	不検出	72	ジフェノコナゾール	不検出	122	ピリダベン	不検出	172	ヘキサコナゾール	不検出
23	エチオフェンカルブ	不検出	73	シフルトリン	不検出	123	ピリフェノックス	不検出	173	ヘキサジノン	不検出
24	エチオン	不検出	74	シフルフェナミド	不検出	124	ピリプロキシフェン	不検出	174	ヘキサフルムロン	不検出
25	エチクロゼート	不検出	75	ジフルベンズロン	不検出	125	ピリミカーブ	不検出	175	ヘキシチアゾクス	不検出
26	エチプロール	不検出	76	シプロコナゾール	不検出	126	ピリミジフェン	不検出	176	ペルメトリン	不検出
27	エトキサゾール	不検出	77	シプロジニル	不検出	127	ピリミホスメチル	不検出	177	ペンコナゾール	不検出
28	エトフェンプロックス	不検出	78	シペルメトリン	不検出	128	ピリメタニル	不検出	178	ペンシクロン	不検出
29	エトリジアゾール	不検出	79	シマジン	不検出	129	ピレトリン	不検出	179	ベンダイオカルブ	不検出
30	エトリムホス	不検出	80	シメコナゾール	不検出	130	ビンクロゾリン	不検出	180	ペンディメタリン	不検出
31	エンドスルファン	不検出	81	ジメチリモール	不検出	131	ファモキサドン	不検出	181	ベンフラカルブ	不検出
32	エンドリン	不検出	82	ジメトエート	不検出	132	フェナミホス	不検出	182	ホサロン	不検出
33	オキサジキシル	不検出	83	ジメトモルフ	不検出	133	フェナリモル	不検出	183	ボスカリド	不検出
34	オキサミル	不検出	84	シラフルオフェン	不検出	134	フェニトロチオン	不検出	184	ホスチアゼート	不検出
35	オキシフルオルフェン	不検出	85	スピロジクロフェン	不検出	135	フェノキサプロップエチル	不検出	185	ホスメット	不検出
36	オリザリン	不検出	86	ターバシル	不検出	136	フェノキシカルブ	不検出	186	マラチオン	不検出
37	カズサホス	不検出	87	ダイアジノン	不検出	137	フェノチオカルブ	不検出	187	ミクロブタニル	不検出
38	カルバリル	不検出	88	チアクロプリド	不検出	138	フェノブカルブ	不検出	188	メカルバム	不検出
39	カルフェントラゾンエチル	不検出	89	チアメトキサム	不検出	139	フェンスルホチオン	不検出	189	メタミドホス	不検出
40	カルプロパミド	不検出	90	チオベンカルブ	不検出	140	フェンチオン	不検出	190	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出
41	カルボスルファン	不検出	91	テトラクロルビンホス	不検出	141	フェントエート	不検出	191	メチダチオン	不検出
42	カルボフラン	不検出	92	テトラコナゾール	不検出	142	フェンバレレート	不検出	192	メトキシクロール	不検出
43	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	不検出	93	テトラジホン	不検出	143	フェンピロキシメート	不検出	193	メトラクロール	不検出
44	キナルホス	不検出	94	テブコナゾール	不検出	144	フェンブコナゾール	不検出	194	メトリブジン	不検出
45	キノクラミン	不検出	95	テブフェンピラド	不検出	145	フェンプロパトリン	不検出	195	メパニピリム	不検出
46	キャプタン	不検出	96	テフルトリン	不検出	146	ブタフェナシル	不検出	196	メプロニル	不検出
47	キントゼン	不検出	97	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	147	ブタミホス	不検出	197	モノクロトホス	不検出
48	クレソキシムメチル	不検出	98	トリアジメノール	不検出	148	ブプロフェジン	不検出	198	リニュロン	不検出
49	クロチアニジン	不検出	99	トリアジメホン	不検出	149	フラザスルフロン	不検出	199	ルフェヌロン	不検出
50	クロマフェノジド	不検出	100	トリアゾホス	不検出	150	フラチオカルブ	不検出	200	レナシル	不検出

検査報告書

日環科PJ35-2981号
2026年10月22日

岩井農業協同組合 営農センター 様

厚生労働大臣登録検査機関
日本環境科学株式会社
〒990-2346 山形市高本6番地

2026年10月20日に受領いたしました試料の検査結果を、次のとおり報告いたします。

検体名	サニーレタス	生産者	
採取日	2026年10月19日	採取者	持ち込み

検査結果	別紙の農薬200項目について検査した結果、全て不検出でした。
検査方法	ガスクロマトグラフ質量分析法及び液体クロマトグラフ質量分析法
備考	単位:ppm 定量下限値は、基準値の1/10の値とし、基準値の1/10の値が0.01ppm以下の場合は0.01ppmとします。 不検出とは、定量下限値未満を示します。

No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)
1	BHC	不検出	51	クロルデン	不検出	101	トリクロルホン	不検出	151	フルアクリピリム	不検出
2	DDT	不検出	52	クロルピリホス	不検出	102	トリシクラゾール	不検出	152	フルジオキソニル	不検出
3	EPN	不検出	53	クロルピリホスメチル	不検出	103	トリフルミゾール	不検出	153	フルシトリネート	不検出
4	EPTC	不検出	54	クロルフェナピル	不検出	104	トリフルラリン	不検出	154	フルシラゾール	不検出
5	XMC	不検出	55	クロルフェンソン	不検出	105	トリフロキシストロビン	不検出	155	フルトラニル	不検出
6	アクリナトリン	不検出	56	クロルフェンビンホス	不検出	106	トルクロホスメチル	不検出	156	フルバリネート	不検出
7	アシベンゾラルS-メチル	不検出	57	クロルプロファム	不検出	107	ナプロパミド	不検出	157	フルフェノクスロン	不検出
8	アセタミプリド	不検出	58	クロロクスロン	不検出	108	ニテンピラム	不検出	158	フルミオキサジン	不検出
9	アセフェート	不検出	59	クロロタロニル	不検出	109	ノルフルラゾン	不検出	159	プロクロラズ	不検出
10	アゾキシストロビン	不検出	60	クロロベンジレート	不検出	110	パクロブトラゾール	不検出	160	プロシミドン	不検出
11	アトラジン	不検出	61	シアゾファミド	不検出	111	パラチオン	不検出	161	プロチオホス	不検出
12	アラクロール	不検出	62	シアノホス	不検出	112	パラチオンメチル	不検出	162	プロパジン	不検出
13	アルドリン及びディルドリン	不検出	63	ジエトフェンカルブ	不検出	113	ハルフェンプロックス	不検出	163	プロパニル	不検出
14	イソキサチオン	不検出	64	ジオキサチオン	不検出	114	ハロスルフロンメチル	不検出	164	プロパルギット	不検出
15	イソフェンホス	不検出	65	シクロプロトリン	不検出	115	ビテルタノール	不検出	165	プロピコナゾール	不検出
16	イソプロチオラン	不検出	66	ジクロベニル	不検出	116	ビフェントリン	不検出	166	プロピザミド	不検出
17	イプロジオン	不検出	67	ジクロルボス及びナレド	不検出	117	ピペロニルブトキシド	不検出	167	プロフェノホス	不検出
18	イマザリル	不検出	68	ジコホール	不検出	118	ピラクロホス	不検出	168	プロポキスル	不検出
19	イミダクロプリド	不検出	69	ジスルホトン	不検出	119	ピラゾホス	不検出	169	ブロマシル	不検出
20	イミベンコナゾール	不検出	70	シハロトリン	不検出	120	ピラフルフェンエチル	不検出	170	プロメトリン	不検出
21	インドキサカルブ	不検出	71	ジフェナミド	不検出	121	ピリダフェンチオン	不検出	171	ブロモプロピレート	不検出
22	ウニコナゾールP	不検出	72	ジフェノコナゾール	不検出	122	ピリダベン	不検出	172	ヘキサコナゾール	不検出
23	エチオフェンカルブ	不検出	73	シフルトリン	不検出	123	ピリフェノックス	不検出	173	ヘキサジノン	不検出
24	エチオン	不検出	74	シフルフェナミド	不検出	124	ピリプロキシフェン	不検出	174	ヘキサフルムロン	不検出
25	エチクロゼート	不検出	75	ジフルベンズロン	不検出	125	ピリミカーブ	不検出	175	ヘキシチアゾクス	不検出
26	エチプロール	不検出	76	シプロコナゾール	不検出	126	ピリミジフェン	不検出	176	ペルメトリン	不検出
27	エトキサゾール	不検出	77	シプロジニル	不検出	127	ピリミホスメチル	不検出	177	ペンコナゾール	不検出
28	エトフェンプロックス	不検出	78	シペルメトリン	不検出	128	ピリメタニル	不検出	178	ペンシクロン	不検出
29	エトリジアゾール	不検出	79	シマジン	不検出	129	ピレトリン	不検出	179	ベンダイオカルブ	不検出
30	エトリムホス	不検出	80	シメコナゾール	不検出	130	ビンクロゾリン	不検出	180	ペンディメタリン	不検出
31	エンドスルファン	不検出	81	ジメチリモール	不検出	131	ファモキサドン	不検出	181	ベンフラカルブ	不検出
32	エンドリン	不検出	82	ジメトエート	不検出	132	フェナミホス	不検出	182	ホサロン	不検出
33	オキサジキシル	不検出	83	ジメトモルフ	不検出	133	フェナリモル	不検出	183	ボスカリド	不検出
34	オキサミル	不検出	84	シラフルオフェン	不検出	134	フェニトロチオン	不検出	184	ホスチアゼート	不検出
35	オキシフルオルフェン	不検出	85	スピロジクロフェン	不検出	135	フェノキサプロップエチル	不検出	185	ホスメット	不検出
36	オリザリン	不検出	86	ターバシル	不検出	136	フェノキシカルブ	不検出	186	マラチオン	不検出
37	カズサホス	不検出	87	ダイアジノン	不検出	137	フェノチオカルブ	不検出	187	ミクロブタニル	不検出
38	カルバリル	不検出	88	チアクロプリド	不検出	138	フェノブカルブ	不検出	188	メカルバム	不検出
39	カルフェントラゾンエチル	不検出	89	チアメトキサム	不検出	139	フェンスルホチオン	不検出	189	メタミドホス	不検出
40	カルプロパミド	不検出	90	チオベンカルブ	不検出	140	フェンチオン	不検出	190	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出
41	カルボスルファン	不検出	91	テトラクロルビンホス	不検出	141	フェントエート	不検出	191	メチダチオン	不検出
42	カルボフラン	不検出	92	テトラコナゾール	不検出	142	フェンバレレート	不検出	192	メトキシクロール	不検出
43	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	不検出	93	テトラジホン	不検出	143	フェンピロキシメート	不検出	193	メトラクロール	不検出
44	キナルホス	不検出	94	テブコナゾール	不検出	144	フェンブコナゾール	不検出	194	メトリブジン	不検出
45	キノクラミン	不検出	95	テブフェンピラド	不検出	145	フェンプロパトリン	不検出	195	メパニピリム	不検出
46	キャプタン	不検出	96	テフルトリン	不検出	146	ブタフェナシル	不検出	196	メプロニル	不検出
47	キントゼン	不検出	97	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	147	ブタミホス	不検出	197	モノクロトホス	不検出
48	クレソキシムメチル	不検出	98	トリアジメノール	不検出	148	ブプロフェジン	不検出	198	リニュロン	不検出
49	クロチアニジン	不検出	99	トリアジメホン	不検出	149	フラザスルフロン	不検出	199	ルフェヌロン	不検出
50	クロマフェノジド	不検出	100	トリアゾホス	不検出	150	フラチオカルブ	不検出	200	レナシル	不検出

検査報告書

日環科PJ35-2982号
2026年10月22日

岩井農業協同組合 営農センター 様

厚生労働大臣登録検査機関
日本環境科学株式会社
〒990-2346 山形市高木6番地

2026年10月20日に受領いたしました試料の検査結果を、次のとおり報告いたします。

検体名	グリーンカール	生産者	
採取日	2026年10月19日	採取者	持ち込み

検査結果	別紙の農薬200項目について検査した結果、全て不検出でした。
検査方法	ガスクロマトグラフ質量分析法及び液体クロマトグラフ質量分析法
備考	単位:ppm 定量下限値は、基準値の1/10の値とし、基準値の1/10の値が0.01ppm以下の場合は0.01ppmとします。 不検出とは、定量下限値未満を示します。

No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)	No.	成分名	検査結果(ppm)
1	BHC	不検出	51	クロルデン	不検出	101	トリクロルホン	不検出	151	フルアクリピリム	不検出
2	DDT	不検出	52	クロルピリホス	不検出	102	トリシクラゾール	不検出	152	フルジオキソニル	不検出
3	EPN	不検出	53	クロルピリホスメチル	不検出	103	トリフルミゾール	不検出	153	フルシトリネート	不検出
4	EPTC	不検出	54	クロルフェナピル	不検出	104	トリフルラリン	不検出	154	フルシラゾール	不検出
5	XMC	不検出	55	クロルフェンソン	不検出	105	トリフロキシストロビン	不検出	155	フルトラニル	不検出
6	アクリナトリン	不検出	56	クロルフェンビンホス	不検出	106	トルクロホスメチル	不検出	156	フルバリネート	不検出
7	アシベンゾラルS-メチル	不検出	57	クロルプロファム	不検出	107	ナプロパミド	不検出	157	フルフェノクスロン	不検出
8	アセタミプリド	不検出	58	クロロクスロン	不検出	108	ニテンピラム	不検出	158	フルミオキサジン	不検出
9	アセフェート	不検出	59	クロロタロニル	不検出	109	ノルフルラゾン	不検出	159	プロクロラズ	不検出
10	アゾキシストロビン	不検出	60	クロロベンジレート	不検出	110	パクロブトラゾール	不検出	160	プロシミドン	不検出
11	アトラジン	不検出	61	シアゾファミド	不検出	111	パラチオン	不検出	161	プロチオホス	不検出
12	アラクロール	不検出	62	シアノホス	不検出	112	パラチオンメチル	不検出	162	プロパジン	不検出
13	アルドリン及びディルドリン	不検出	63	ジエトフェンカルブ	不検出	113	ハルフェンプロックス	不検出	163	プロパニル	不検出
14	イソキサチオン	不検出	64	ジオキサチオン	不検出	114	ハロスルフロンメチル	不検出	164	プロパルギット	不検出
15	イソフェンホス	不検出	65	シクロプロトリン	不検出	115	ビテルタノール	不検出	165	プロピコナゾール	不検出
16	イソプロチオラン	不検出	66	ジクロベニル	不検出	116	ビフェントリン	不検出	166	プロピザミド	不検出
17	イプロジオン	不検出	67	ジクロルボス及びナレド	不検出	117	ピペロニルブトキシド	不検出	167	プロフェノホス	不検出
18	イマザリル	不検出	68	ジコホール	不検出	118	ピラクロホス	不検出	168	プロポキスル	不検出
19	イミダクロプリド	不検出	69	ジスルホトン	不検出	119	ピラゾホス	不検出	169	ブロマシル	不検出
20	イミベンコナゾール	不検出	70	シハロトリン	不検出	120	ピラフルフェンエチル	不検出	170	プロメトリン	不検出
21	インドキサカルブ	不検出	71	ジフェナミド	不検出	121	ピリダフェンチオン	不検出	171	ブロモプロピレート	不検出
22	ウニコナゾールP	不検出	72	ジフェノコナゾール	不検出	122	ピリダベン	不検出	172	ヘキサコナゾール	不検出
23	エチオフェンカルブ	不検出	73	シフルトリン	不検出	123	ピリフェノックス	不検出	173	ヘキサジノン	不検出
24	エチオン	不検出	74	シフルフェナミド	不検出	124	ピリプロキシフェン	不検出	174	ヘキサフルムロン	不検出
25	エチクロゼート	不検出	75	ジフルベンズロン	不検出	125	ピリミカーブ	不検出	175	ヘキシチアゾクス	不検出
26	エチプロール	不検出	76	シプロコナゾール	不検出	126	ピリミジフェン	不検出	176	ペルメトリン	不検出
27	エトキサゾール	不検出	77	シプロジニル	不検出	127	ピリミホスメチル	不検出	177	ペンコナゾール	不検出
28	エトフェンプロックス	不検出	78	シペルメトリン	不検出	128	ピリメタニル	不検出	178	ペンシクロン	不検出
29	エトリジアゾール	不検出	79	シマジン	不検出	129	ピレトリン	不検出	179	ベンダイオカルブ	不検出
30	エトリムホス	不検出	80	シメコナゾール	不検出	130	ビンクロゾリン	不検出	180	ペンディメタリン	不検出
31	エンドスルファン	不検出	81	ジメチリモール	不検出	131	ファモキサドン	不検出	181	ベンフラカルブ	不検出
32	エンドリン	不検出	82	ジメトエート	不検出	132	フェナミホス	不検出	182	ホサロン	不検出
33	オキサジキシル	不検出	83	ジメトモルフ	不検出	133	フェナリモル	不検出	183	ボスカリド	不検出
34	オキサミル	不検出	84	シラフルオフェン	不検出	134	フェニトロチオン	不検出	184	ホスチアゼート	不検出
35	オキシフルオルフェン	不検出	85	スピロジクロフェン	不検出	135	フェノキサプロップエチル	不検出	185	ホスメット	不検出
36	オリザリン	不検出	86	ターバシル	不検出	136	フェノキシカルブ	不検出	186	マラチオン	不検出
37	カズサホス	不検出	87	ダイアジノン	不検出	137	フェノチオカルブ	不検出	187	ミクロブタニル	不検出
38	カルバリル	不検出	88	チアクロプリド	不検出	138	フェノブカルブ	不検出	188	メカルバム	不検出
39	カルフェントラゾンエチル	不検出	89	チアメトキサム	不検出	139	フェンスルホチオン	不検出	189	メタミドホス	不検出
40	カルプロパミド	不検出	90	チオベンカルブ	不検出	140	フェンチオン	不検出	190	メタラキシル及びメフェノキサム	不検出
41	カルボスルファン	不検出	91	テトラクロルビンホス	不検出	141	フェントエート	不検出	191	メチダチオン	不検出
42	カルボフラン	不検出	92	テトラコナゾール	不検出	142	フェンバレレート	不検出	192	メトキシクロール	不検出
43	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	不検出	93	テトラジホン	不検出	143	フェンピロキシメート	不検出	193	メトラクロール	不検出
44	キナルホス	不検出	94	テブコナゾール	不検出	144	フェンブコナゾール	不検出	194	メトリブジン	不検出
45	キノクラミン	不検出	95	テブフェンピラド	不検出	145	フェンプロパトリン	不検出	195	メパニピリム	不検出
46	キャプタン	不検出	96	テフルトリン	不検出	146	ブタフェナシル	不検出	196	メプロニル	不検出
47	キントゼン	不検出	97	デルタメトリン及びトラロメトリン	不検出	147	ブタミホス	不検出	197	モノクロトホス	不検出
48	クレソキシムメチル	不検出	98	トリアジメノール	不検出	148	ブプロフェジン	不検出	198	リニュロン	不検出
49	クロチアニジン	不検出	99	トリアジメホン	不検出	149	フラザスルフロン	不検出	199	ルフェヌロン	不検出
50	クロマフェノジド	不検出	100	トリアゾホス	不検出	150	フラチオカルブ	不検出	200	レナシル	不検出